

TEMATICA DE CONTROL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Campania națională privind verificarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcțiilor de clădiri și a lucrărilor speciale de construcții

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANȚIONABILĂ DE	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.
1	Asigurarea , marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent	HG 1146/2006 anexa nr.2, pct .4.1.1.2 HG 300/2006 modif anexa 4, PB1, pct.9	L319/2006 art.39(9) lit.n	5.000-10.000
2	Verificarea asigurării mentenanței echipamentelor de muncă	HG 1146-2006 art. 5 HG 300/2006 modif, Anexa 4 –PB2, Pct 9 lit.b	L319-2006 art.39(9) lit.m	5.000-10.000
UTILIZAREA INSTALAȚIILOR DE RIDICAT				
3	Instalațiile de ridicat (macarale, motostivuitoare, schelele autoridicatoare, ș.a.) <ul style="list-style-type: none"> • au avizul de funcționare de la IT-ISCIR 	HG 300-2006 modif, anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit d PT ISCIR R1-2010	L319/2006 art.39(9) lit.1	5.000-10.000
4	<ul style="list-style-type: none"> • sunt manevrate de personal autorizat 	HG 300-2006 modif, anexa 4, PB2, pct. 7.1 lit e PT ISCIR R1-2010 L319/2006 art.13 lit.i	L319-2006 art.39(4)	4.000-8.000
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII				
5	Verificarea semnalizării și îngrădirii instalațiilor electrice existente în șantier. Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3. HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 2.1	L 319/2006 Art 39 (9)- lit f	5.000-10.000
6	Verificarea devierii în afara suprafeței șantierului/ scoaterii de sub tensiune a liniilor electrice aeriene, sau , dacă acest lucru nu a fost posibil, montarea barierele/ indicatoarelor de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ținute la distanță față de instalații.	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 2.3	L 319/2006 Art 39 (9)- lit f	5.000-10.000

	În cazul în care vehiculele de șantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restricție corespunzătoare și o protecție suspendată.			
LUCRUL LA ÎNĂLȚIME				
7	Verificarea utilizării echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări.	HG 1146/2006 anexa nr.2, pct 4.1.4 HG 300/2006 modif, Anexa 4 –PB2, Pct 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13- lit q	L 319/2006 Art. 39(5)	3.500-7.000
8	Verificarea modului de concepere, construire și întreținere a schelelor nestandardizate (ex.din lemn), pentru a evita prăbușirea sau deplasarea lor accidentală. Verificarea planului de montare, utilizare și demontare a schelei	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.1. HG 1146-2006 anexa 2, pct 4.3.2 L 319/2006,Art.13 lit. a	L 319/2006 Art. 39(4)	4.000-8.000
9	Verificarea modului în care se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.3.	L 319/2006 Art. 39(9), lit m	5.000-10.000
10	Verificarea modului în care sunt protejate și utilizate platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.	HG 1146/2006 anexa 2 pct.4.3.4 HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.2.	L 319/2006 Art. 39(9),lit s	5.000-10.000
11	Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întreținute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor.	HG 1146/2006 art.5(2) HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.4.	L 319/2006 Art. 39, (9),lit m	5.000-10.000
12	Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor	HG 1146-2006 anexa 2, pct.4.3.3	L 319/2006	3.500-7.000

	involuntare.	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 6.5. L 319/2006,Art.13 lit q	Art. 39(5)	
EXCAVAȚII, PUȚURI, LUCRĂRI SUBTERANE, TUNELURI, TERASAMENTE				
13	Verificarea existentei si utilizarii mijloacelor de protectie colectiva impotriva surparii terenului	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 10.1. lit.a L 319/2006 Art.13 lit a	L 319/2006 Art. 39(4)	4.000-8.000
14	Verificarea asigurarii ventilatiei corespunzatoare, care să asigure o atmosferă respirabilă in toate posturile de lucru si existenta instructiunilor de utilizare a instalatiei de ventilatie	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2 Pct 10.1. lit.c L 319/2006 Art.39(9) - lit s	L 319/2006 Art. 39(9)- lit s	5.000-10.000

DIRECTOR D.C.S.S.M.

Dumitru BĂNICI

Întocmit,
Inspector de muncă

Mihai SIELECKI

Inspector de muncă

Doina GRIGORESCU